



Premium Gehäuse für Ausseneinheiten

ästhetisch und schützend

Träumen Sie von einem angenehmen Raumklima mit Hilfe eines Klimagerätes? Oder bevorzugen Sie eine moderne Lösung mit innovativer Wärmepumpentechnik? Unabhängig davon, für welche Marke oder welchen Typ Sie sich entscheiden, die Installation ist fast immer mit einer Außeneinheit verbunden. Wenn diese nicht auf dem Dach installiert werden kann, ist sie oft im Garten, auf der Terrasse oder hoch oben an der Fassade zu sehen.

Möchten Sie, dass sich Ihr Gerät in den Stil Ihres Gartens oder Hauses einfügt?

Möchten Sie, dass Ihr Gerät vor Witterungseinflüssen geschützt ist?

Möchten Sie, dass das Gerät sicher vor unerwünschten Besuchern versteckt wird?

Und das alles mit Rücksicht auf die optimalen Luftströme?

Dann ist ein **Premium Gehäuse** Ihre Lösung!



Alu RAL7016



Alu RAL9010



Eucalyptus-Harholz



Solide Qualität garantiert , maximale
Wartungsfreundlichkeit und schnelle Montage.

SUBAG
TECH AG

SUBAG TECH AG
Klima • Kälte • Lufttechnik
info@subag-tech.ch

5405 Baden
Täferstrasse 15
056 484 80 70

8184 Bachenbülach
Bramenstrasse 5
044 491 00 20

4624 Härkingen
Altgraben 29
062 398 24 61


8808 Pfäffikon
Talstrasse 37
055 410 57 57




Das raffinierte **Lamellendesign** optimiert die Luftströme und den Betrieb des Kompressors.



Ein Freiraum von mindestens **7 cm** auf der Rückseite sorgt für zusätzlichen Abtransport der warmen Luft und eine reibungslose Verbindung von Rohrleitungen.



Erhältlich in verschiedenen Formaten und daher **kompatibel** mit allen Außeneinheiten.



SUBAG
TECH AG

SUBAG TECH AG
Klima • Kälte • Lufttechnik
info@subag-tech.ch

5405 Baden
Täferstrasse 15
056 484 80 70

8184 Bachenbülach
Bramenstrasse 5
044 491 00 20

4624 Härkingen
Altgraben 29
062 398 24 61

8808 Pfäffikon
Talstrasse 37
055 410 57 57

Elegant und modern? Wählen Sie ALUMINIUM.

Moderner Baustil ? Helle oder dunkle Fassade? Für Häuser und Gebäude mit modernem Design sind die wartungsfreien Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium die ideale Wahl.

- Ein Basisgehäuse umfasst (ohne Befestigungsschrauben) :
1x Lamellenfront-, 2x Lamellenseitenplatten und 1x geschlossene Deckelplatte
- Stabiles Aluminiumblech mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
- Farben : RAL7016 (anthrazit) oder RAL9010 (weiss)
Auf Anfrage : andere RAL-Farben
- 5 Größen : Small - Medium - Large - XL - XXL *
- Einfache und schnelle Montage
- Für die Wartung leicht zu entfernen
- Optionen: - geschlossene Bodenplatte (für wandmontierte Einheiten)
- Lamellenrückwand (rundum Zugänglichkeit an das Gerät)



- ✓ Korrosions- und wartungsfrei
- ✓ 5 Größen, 2 RAL-Grundfarben
- ✓ Einstellbare Tiefe bis zu 150 mm

SUBAG
TECH AG

SUBAG TECH AG
Klima • Kälte • Lufttechnik
info@subag-tech.ch


5405 Baden
Täferstrasse 15
056 484 80 70

8184 Bachenbülach
Bramenstrasse 5
044 491 00 20


4624 Härkingen
Altgraben 29
062 398 24 61

8808 Pfäffikon
Talstrasse 37
055 410 57 57

Aluminium : Angebot und Optionen



2 verbundene Gehäuse mit Platz für mehrere Einheiten.



Größe	Art. Nr. Gehäuse	Farbcode RAL7016	Farbcode RAL9010	Aussenmaß (BxTxH)	Innenmaß (BxTxH)	Bodenplatte (+ Farbcode)	Rückwand (+ Farbcode)
S	ALX-5600-	-313	-307	940 x 460-610 x 690	900 x 450-600 x 680	ALX-5601-	ALX-5602-
M*	ALX-5610-	-313	-307	1090 x 520-670 x 845	1050 x 510-660 x 835	ALX-5611-	ALX-5612-
L*	ALX-5620-	-313	-307	1040 x 520-670 x 960	1000 x 510-660 x 950	ALX-5621-	ALX-5622-
XL	ALX-5680-	-313	-307	1300 x 660-810 x 1110	1260 x 650-800 x 1100	ALX-5681-	ALX-5682-
XXL **	ALX-5690-	-313	-307	1300 x 660-810 x 1660	1260 x 650-800 x 1650	siehe XL	ALX-5692-

Tiefe: min-max (bis zu 150 mm extra von der Wand)

* M und L : zweiteilige Lamellenfront

** XXL: Das XXL-Gehäuse ist eine Kombination aus einem XL-Gehäuse und einer Erweiterung. Diese kann auch separat bestellt werden unter Art. Nr. ALX-5683 + Farbcode.



Auf Anfrage : andere RAL-Farben

Nach Bedarf modulieren

Stellen Sie 2 gleiche Gehäuse nebeneinander oder übereinander. Bringen Sie eine optionale Rückwand oder Bodenplatte an.


Ländlicher Baustil? Wählen Sie HOLZ.

Ist die Einheit im Garten installiert worden? Haben Sie einen klassischen, rustikalen, mediterranen Wohnstil? Dann sind die Schutzgehäuse aus südamerikanischem Eukalyptusharholz Kat. 4 mit natürlichem Aussehen zweifelsohne die richtige Wahl.

- Ein Basisgehäuse umfasst (ohne Befestigungsschrauben)
1x Lamellenfront-, 2x Lamellenseiten- und 1x Lamellendeckelplatte.
- Vorbehandeltes Hartholz, überstreichbar
- 3 Größen : Small - Medium - Large
- Einfache und schnelle Montage
- Für die Wartung leicht zu entfernen
- Optionen: - Lamellenbodenplatte (für wandmontierte Einheiten)
- Lamellenrückwand (rundum Zugänglichkeit an das Gerät)
- Erweiterung bis 100 mm (Höhe oder Tiefe)



- ✓ Vorbehandeltes Hartholz, Kategorie 4
- ✓ In 3 Größen erhältlich (S-M-L)
- ✓ Tiefe / Höhe bis 100 mm mit Erweiterung



SUBAG
TECH AG

SUBAG TECH AG
Klima • Kälte • Lufttechnik
info@subag-tech.ch

5405 Baden
Täferstrasse 15
056 484 80 70

8184 Bachenbülach
Bramenstrasse 5
044 491 00 20


4624 Härkingen
Altgraben 29
062 398 24 61

8808 Pfäffikon
Talstrasse 37
055 410 57 57

Holz : Angebot und Optionen



rot-braun



Holzgehäuse mit Erweiterung unten



Gehäuse mit Rückwand

Größe	Art. Nr. Gehäuse	Farbcode Holz	Aussenmaß (BxTxH)	Innenmaß (BxTxH)	Bodenplatte	Rückwand	Erweiterung
S	ALX-5500	-000	950 x 475 x 705	900 x 450 x 680	ALX-5501-	ALX-5502-	ALX-5900-
M	ALX-5510	-000	1100 x 535 x 860	1050 x 510 x 835	ALX-5511-	ALX-5512-	ALX-5900-
L	ALX-5520	-000	1050 x 535 x 975	1000 x 510 x 950	ALX-5521-	ALX-5522-	ALX-5900-

Tiefe : kann um bis zu 100 mm vom Boden oder der Wand erweitert werden mit dem optionalen Erweiterungssatz ALX-5900.



Nach Bedarf modulieren

Stellen Sie 2 gleiche Gehäuse nebeneinander oder übereinander. Bringen Sie eine optionale Rückwand oder Bodenplatte an.

SUBAG
TECH AG

SUBAG TECH AG
Klima • Kälte • Lufttechnik
info@subag-tech.ch

5405 Baden
Täferstrasse 15
056 484 80 70

8184 Bachenbülach
Bramenstrasse 5
044 491 00 20

4624 Härkingen
Altgraben 29
062 398 24 61

8808 Pfäffikon
Talstrasse 37
055 410 57 57